



TECHNISCHE DATEN - 15

PS/kW	<ul style="list-style-type: none">• 15 / 11.1
Motortyp	<ul style="list-style-type: none">• Inline 2
Verdrängung (Hubraum/CC)	<ul style="list-style-type: none">• 20.3 / 333
Drehzahl bei Vollgas	<ul style="list-style-type: none">• 5700 - 6200
Kraftstoffansaugsystem	<ul style="list-style-type: none">• 2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	<ul style="list-style-type: none">• 12/145 electric
Empfohlener Kraftstoff	<ul style="list-style-type: none">• Kompatibel mit 87 Oktan (bis zu 10 % Ethanol)
Empfohlenes Öl	<ul style="list-style-type: none">• 25W-40 Synthetic Blend• Mercury FC-W 10W-30 4-Stroke Marine Oil
Motorschutz- Bootsführer- Warnsystem	<ul style="list-style-type: none">• Niedriger Öldruck• Sensor-Störung• Überdrehzahl• Überhitzung
Anlassen	<ul style="list-style-type: none">• Elektrisch• Handbuch
Lenkung	<ul style="list-style-type: none">• Fernschaltung• Pinne
Länge der Welle	<ul style="list-style-type: none">• 15"/381 mm• 20"/508 mm

Getriebegehäuse-Kennzahl	<ul style="list-style-type: none"> • 2.15:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	<ul style="list-style-type: none"> • 99 lbs / 45 kg
CARB-Sternebewertung	<ul style="list-style-type: none"> • 3
Bohrung und Takt	<ul style="list-style-type: none"> • 2.40 x 2.24" / 61 x 57 mm
Zündung	<ul style="list-style-type: none"> • CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Standard
Trimmsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Handbuch • Kippbereich
Trimmpositionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6
Abgassystem	<ul style="list-style-type: none"> • Per Propeller
Flachwasser-Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Ja
Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	<ul style="list-style-type: none"> • 16
Tragbarer Kraftstofftank (auf Wunsch)	<ul style="list-style-type: none"> • Ja

**Standardmäßiger
externer Kraftstofftank
(gal/l)**

- **3.2 / 12**

Farbe

- **Phantom Black**